



# BEKLEIDUNGSSYSTEM

---

plettac Cover



PLETTAC  
ASSCO  
GERÜSTE  
SCAFFOLDING



Änderungen der technischen Daten und Maße vorbehalten. Alle Maße, Gewichte und Daten sind Richtwerte. Es gilt der am Tag der Lieferung gültige Preis. Verkauf nur zu unseren gültigen Geschäfts-, Verkaufs- und Lieferbedingungen. Erfüllungsort für die Lieferung und Zahlung ist Plettenberg. Es gilt erweiterter Eigentumsvorbehalt an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung.

# Bekleidungssysteme

## Praktische Lösungen für besondere Anforderungen

### Platten statt Planen als Staub- und Witterungsschutz

Das neue Bekleidungssystem plettac Cover beinhaltet Plattenelemente mit leichtem Aluminiumrahmen zum Schutz von Baustellen mithilfe von Gerüsten. Das innovative Bekleidungssystem schützt die Beschäftigten vor Witterungseinflüssen sowie das Umfeld der Baustelle vor Staub und Lärm (Luftschalldämmung R'w ~ 25 dB). Die einfache und sichere Montage zeichnet das plettac Cover Bekleidungssystem aus. Neu entwickelte Cover-Halter erlauben es, die Platten zunächst auf den unteren Plattenhaltern abzusetzen und in Position zu bringen. Im zweiten Schritt sichert der Monteur die Cover-Platten im oberen Bereich mit einem simplen Dreh des Sicherheitshebels am Cover-Halter. Die Cover-Platten können sowohl von oben nach unten als auch von unten nach oben eingebaut werden. Einzelne Platten können an jeder beliebigen Stelle ausgebaut werden. Die Platten gibt es mit Blech- oder lichtdurchlässiger Kunststoffauskleidung. Lärmdämmende Platten sind auf Anfrage erhältlich.


### Ihre Vorteile:

- Adapter für Modulgerüst und Fassadengerüst
- Platten mit Blechauskleidung oder mit Polycarbonatplatten
- Lärmdämmende Platten auf Anfrage
- Einfaches System aus robusten Platten und effizienten Adaptern




# Wandplatte Cover

Plattenelemente mit leichtem Aluminiumrahmen und robuster Stahlblechbekleidung.




Bestell-Nr.	Maße cm	kg	LK	VE
5FCOV04000 plettac SL/ contur	L 300 x H 100	30,6		
5FCOV04001 plettac SL/ contur	L 250 x H 100	26,0		
5FCOV04002 plettac SL/ contur	L 200 x H 100	21,4		
5FCOV04003 plettac SL/ contur	L 150 x H 100	16,8		
5FCOV04004 plettac SL/ contur	L 100 x H 100	12,2		
5FCOV04005 plettac SL/ contur	L 110 x H 100	14,5		
5FCOV04006 plettac SL/ contur	L 75 x H 100	12,2		
5FCOV04007 plettac SL/ contur	L 74 x H 100	11,5		
5FCOV04008 plettac SL/ contur	L 25 x H 100	3,8		
5FCOV04009 plettac SL/ contur	L 139 x H 100	16,2		
5FCOV04010 plettac SL/ contur	L 50 x H 100	7,5		
5FCOV04050 assco quadro/ futuro	L 307 x H 100	31,4		
5FCOV04051 assco quadro/ futuro	L 257 x H 100	26,8		
5FCOV04052 assco quadro/ futuro	L 207 x H 100	22,2		
5FCOV04053 assco quadro/ futuro	L 157 x H 100	17,5		
5FCOV04055 assco quadro/ futuro	L 109 x H 100	14,7		
5FCOV04056 assco quadro/ futuro	L 73 x H 100	11,4		
5FCOV04057 assco quadro/ futuro	L 140 x H 100	16,3		




## Eckplatte außen / innen

Bestell-Nr.	Maße cm	kg	LK	VE
5FCOV02000 außen	L 17 x B 17 x H 100	6,0		
5FCOV03000 innen	L 39 x B 39 x H 100	7,4		



## Ausgleichsplatte


Bestell-Nr.	Maße cm	kg	LK	VE
5FCOV06000	L 139/140/150/157 H 75	20,7		



## Lichtplatte Cover

Plattenelemente mit leichtem Aluminiumrahmen und lichtdurchlässiger Kunststoffbekleidung.


Bestell-Nr.	Maße cm	kg	LK	VE
5FCOV05000 plettac SL/ contur	L 300 x H 100	21,2		
5FCOV05001 plettac SL/ contur	L 250 x H 100	18,2		
5FCOV05002 plettac SL/ contur	L 200 x H 100	13,1		
5FCOV05003 plettac SL/ contur	L 150 x H 100	10,6		
5FCOV05004 plettac SL/ contur	L 100 x H 100	8,1		
5FCOV05005 plettac SL/ contur	L 110 x H 100	10,2		
5FCOV05006 plettac SL/ contur	L 75 x H 100	9,2		



Bestell-Nr.	Maße cm	kg	LK	VE
5FCOV05007 plettac SL/ contour	L 74 x H 100	8,5		
5FCOV05008 plettac SL/ contour	L 25 x H 100	2,9		
5FCOV05009 plettac SL/ contour	L 139 x H 100	10,4		
5FCOV05050 assco quadro/ futuro	L 307 x H 100	21,7		
5FCOV05051 assco quadro/ futuro	L 257 x H 100	19,0		
5FCOV05052 assco quadro/ futuro	L 207 x H 100	13,5		
5FCOV05053 assco quadro/ futuro	L 157 x H 100	11,0		
5FCOV05056 assco quadro/ futuro	L 73 x H 100	8,5		
5FCOV05057 assco quadro/ futuro	L 140 x H 100	10,5		

## Befestigungselement

Cover-Halter und weitere Befestigungsmöglichkeiten für Rahmen- und Modulgerüste.



### Plattenhalter

Bestell-Nr.	Maße cm	kg	LK	VE
5FCOV01000 für Modulgerüst		1,9		
5FCOV01001 für Rahmen- / Modulgerüst und Innenecke		2,0		



### Adapter für Plattenhalter

für Eckausbildung am Rahmengerüst

Bestell-Nr.	Maße cm	kg	LK	VE
5FCOV01002		1,2		




### Geländeradapter für Plattenhalter

Bestell-Nr.	Maße cm	kg	LK	VE
5FCOV07000		3,05		

### Abschlussadapter unten


Für die Befestigung eines Kederschienenprofils.  
Kederplane bauseits, Kederdurchmesser ca. Ø12mm.



Bestell-Nr.	Maße cm	kg	LK	VE
5FCOV08000 Abschlussadapter unten		0,30		
5FDEUS2000 Kederschiene	200	5,20		
5FDEUS3000 Kederschiene	300	7,80		
5FDEUS4000 Kederschiene	400	10,40		
5FDEUS5000 Kederschiene	500	13,00		
5FDEUS6000 Kederschiene	600	15,60		

## Logistikelemente

Paletten für schnelle Verladung und sichere Lagerung.



### Modulpalette XL 950 für Cover-Platten

für 15 Platten, Belastung 1.000 kg

Bestell-Nr.	Maße cm	kg	LK	VE
5F00822972	L 156 x B 118 x H 80	50,0		

## Tür für Fluchttreppen


Baustellentür zur Sicherung von Flucht- und Ersatztreppentürmen. Optional mit Panikriegel zur leichten Öffnung.



### Fluchttür

freie Durchgangsbreite 120 cm

Bestell-Nr.	Maße cm	kg	LK	VE
5SA1734620		90,0		
mit Panikschloss, für Feldweite 1,39 / 1,40				
5SA1734621		90,0		
mit Standardschloss, für Feldweite 1,39 / 1,40				
5SA1734650		90,0		
mit Panikschloss, für Feldweite 1,50/ 1,54 / 1,57				
5SA1734651		90,0		
mit Standardschloss, für Feldweite 1,50 / 1,54 / 1,57				



### Montageset für Fluchttür, SL-Höhenausgleichsrohr

Bestell-Nr.	Maße cm	kg	LK	VE
5SA1734618		0,4		

## Werbeflächen-Nutzung Cover-Platten

Die Cover-Paletten bieten die Möglichkeit, sie zu Werbezwecken bauseits mit Folien zu bekleben. Die frei beklebbaren Flächen weisen die in der Tabelle aufgeführten Maße auf:

Der Spalt oben und seitlich zwischen den angrenzenden Platten beträgt 12,5cm.

Bestell-Nr.	Systemmaß cm	freie (beklebbare) Fläche cm
5FCOV04000	L 300 x H 100	L 287 x H 87
5FCOV04001	L 250 x H 100	L 237 x H 87
5FCOV04002	L 200 x H 100	L 187 x H 87
5FCOV04003	L 150 x H 100	L 137 x H 87
5FCOV04009	L 139 x H 100	L 126 x H 87
5FCOV04005	L 110 x H 100	L 94 x H 87
5FCOV04004	L 100 x H 100	L 87 x H 87
5FCOV04006	L 75 x H 100	L 62 x H 87
5FCOV04007	L 74 x H 100	L 61 x H 87
5FCOV04010	L 50 x H 100	L 37 x H 87
5FCOV04008	L 25 x H 100	L 12 x H 87
5FCOV04050	L 307 x H 100	L 294 x H 87
5FCOV04051	L 257 x H 100	L 244 x H 87
5FCOV04052	L 207 x H 100	L 194 x H 87
5FCOV04053	L 157 x H 100	L 144 x H 87
5FCOV04057	L 140 x H 100	L 127 x H 87
5FCOV04055	L 109 x H 100	L 96 x H 87
5FCOV04056	L 73 x H 100	L 60 x H 87
5FCOV02000	L 17 x B 17 x H 100	L 16 x H 87
5FCOV03000	L 39 x B 39 x H 100	L 59 x H 87

### Muster Cover-Platte



bedruckte Musterplatten sind nicht im Lieferumfang enthalten.

## ALTRAD PLETTAC ASSCO REGIONALLÄGER DEUTSCHLAND

Regionallager Großräschen  
Gewerbestraße 22b  
**01983 Großräschen**  
Tel. 035753 17278  
Fax 035753 17279  
[www.plettac-assco.de](http://www.plettac-assco.de)

Regionallager Plettenberg  
Daimlerstr. 6 (Tor 6)  
**58840 Plettenberg**  
Tel. 02391 815-01  
Fax 02391 815-376  
[www.plettac-assco.de](http://www.plettac-assco.de)

Regionallager Laupheim  
Ritter-Heinrich-Str. 6-12  
**88471 Laupheim**  
Tel. 07392 7098-0  
Fax 07392 7098-555  
[www.plettac-assco.de](http://www.plettac-assco.de)



ALTRAD PLETTAC ASSCO GMBH  
Adam-Opel-Straße 7 - 58840 Plettenberg, Germany  
Tel.: +49 2391 815-01 - E-Mail: [info@plettac-assco.de](mailto:info@plettac-assco.de)  
[www.plettac-assco.de](http://www.plettac-assco.de)